



**Listino al Pubblico Rev.3-2021**

# BELLABOT

Robot per consegne

Con 4 vassoi;

Interazione vocale AI;

Interazione leggera;

Interazione espressiva;

Dimensioni complessive: 565 × 537 × 1290 mm

Peso: 57 kg

Materiale della macchina: ABS / lega di alluminio grado aeronautico

Durata della batteria: 7 × 24 h (batteria sostituibile)

Velocità di crociera: 0,5 ~ 1,2 m / s (regolabile)

Capacità di carico per vassoio: 10 kg

Lidar: radar standard

Fotocamera: supporta un'altezza di 2-8 m

Struttura di carico: 4 vassoi intelligenti regolabili

Schema di posizionamento: PUDU SLAM senza marker



Modello	Prezzo
Advanced (BL101)	

# HOLABOT

Robot di servizio

Con 3 vassoi;

Semi-aperto;

Interazione vocale AI;

Capacità di carico fino a 60kg



Dimensioni complessive: 534 × 533 × 1207 mm

Peso: 50 kg

Materiale della macchina: ABS / lega di alluminio di grado aeronautico

Durata della batteria: 7 × 24 h (batteria sostituibile)

Velocità di crociera: 0,5 ~ 1,2 m / s (regolabile)

Capacità di carico per vassoio: 15 kg

Lidar: radar standard

Fotocamera: supporta un'altezza di 2-8 m

Schema di posizionamento: PUDU SLAM con pennarello

Modello	Prezzo
Standard (HL100)	



# KETTYBOT

Robot per accoglienza

Due Vassoi

Semi aperto

Display Frontale

Interazione Vocale

Dimensione della macchina 451 x 436 x 1103mm

Peso del robot 38kg

Capacità di carico 30kg

Durata della batteria >8 ore

Tempo di carica 4.5 ore

Sicurezza Velocità 55cm

Distanziamento 18.5"

Dimensioni del display pubblicitario 18.5"

Nota:

1. Il coperchio posteriore deve essere acquistato separatamente.

2. La base di ricarica deve essere acquistata separatamente.

Modello	Prezzo
OA.05000001	

# PUDUBOT PLUS L

Robot per la consegna

Con 4 vassoi;

Basato su V-SLAM;

ABS e lega di alluminio;

Sensore di profondità RGBD

Dimensione complessiva: 516 × 500 × 1228 (mm)

Peso: 35 kg

Materiale della macchina: ABS / lega di alluminio aeronautica

Tempo di ricarica: 4 ore

Durata della batteria: 13-24 ore

Velocità di crociera: 0,5 ~ 1,2 m / s regolabile

Capacità di carico per vassoio: 13 kgg



Modello	Prezzo
Standard (PD1)	
Anti sunlight (PD9)	
Higher ceiling (PD8)	
Anti sunlight+Higher ceiling (PD8)	

# PUDUBOT BOX

Robot di Consegna

Con scatola chiusa;

Aprire le porte con un punto di contatto;

Grande volume di 100L



Dimensioni complessive: 516 x 500 x 1228 (mm)

Peso: 40 kg

Materiale della macchina: ABS / lega di alluminio di grado aeronautico

Durata della batteria: 13-24 ore

Velocità di crociera: 0,5 ~ 1,2 m / s (regolabile)

Capacità di carico per vassoio: 10 kg

Modello	Prezzo
Standard (PD6)	
Anti sunlight (PD6)	
Higher ceiling (PD6)	
Anti sunlight+Higher ceiling (PD6)	

# PUDUCTOR 2

Robot per la disinfezione

Lampada UV 4 set di lampade

Lunghezza d'onda UV UV-C

254nm

Illuminamento UV > 180 $\mu$ W / cm<sup>2</sup>

a 1m



Dimensioni macchina con scatola di cartone: 650 \* 640 \* 1360 (mm)

Dimensioni della macchina con scatola di legno: 685 \* 675 \* 1500 (mm)

Peso netto: 67,13 kg

Peso lordo con cartone: 78,7 kg

Peso lordo con scatola di legno: 102 kg

Materiale della macchina: ABS / lega di alluminio di grado aeronautico

Capacità liquido disinfettante : 15L

Capacità della batteria : 51,2 Ah

Tempo di ricarica : 9 ore

Orario di lavoro continuo : 6h

Illuminamento : Fino a 70.000 lux

Modello	Prezzo
PJ1 standard model	

# FLASHBOT

Robot per la consegna

Eskin ultrasensibile

Tre Telecamere di profondità  
rgbd e lidar

Scomparto modulare

Scomparto sterile UV



Dimensione della macchina 539\*515\*1050mm

Peso del robot 50kg

Capacità di carico 15kg layer, Max 30kg

Durata della batteria 10ore

Tempo di carica 4.5 ore

velocità di crociera 0.5-1.5m/s (regolabile)

Modalità di ricarica automatica

Spazio del compartimento: 2-4 scomparti (regolabili)

219\*410\*286\*mm (singolo)

438\*410\*286\*mm (doppio)

Modello	Prezzo
Standard model	